


C A T Á L O G O 2 0 2 4

WESCO

PROFESSIONAL





Grupo Positec. Referência global em ferramentas elétricas.

Com quase 5 mil colaboradores em mais de 70 países, construímos nossa liderança através de pesquisa e uma busca incessante por inovação. Oferecemos expertise global e estratégica para o crescimento dos nossos parceiros, sempre visando proporcionar o melhor atendimento ao cliente.



Assistência técnica Wesco

O Grupo Positec está no Brasil há mais de 10 anos com uma grande estrutura de assistência técnica espalhada por todo o país. São mais de 630 credenciadas em todos os estados e um centro logístico em Campinas/SP, repleto de peças para os reparos necessários.

As assistências técnicas são treinadas para ajustar todas as ferramentas Wesco com rapidez e eficiência, para que a sua ferramenta não fique parada muito tempo e você volte a trabalhar.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA WESCO®

A rede de assistência técnica Wesco está em todo o Brasil. Acesse a lista completa em nosso site.



Central de atendimento

Nosso time de especialistas está sempre pronto para te atender. Ligue para o SAC 0800-7792-919 ou mande um e-mail para atendimento@positecgroup.com que teremos o maior prazer em falar com você.

Temos um centro logístico amplo e especializado para atender às entregas para nossas assistências técnicas. Atendemos a todos os estados com rapidez e qualidade.

Nossos canais de atendimento:

- E-mail: atendimento@positecgroup.com
- SAC: 0800 7792 919
- (19) 3244-5786

**Referência
em inovação,
custo-benefício
e durabilidade.**

BRUSHLESS MOTOR

O Motor Brushless, ou motor sem escovas de carvão, possui uma vida útil 10 vezes maior do que aqueles com escovas de carvão, uma vez que reduz o atrito, a temperatura e desgaste do motor.

Ele também garante uma eficiência em tempo de trabalho 50 vezes maior em comparação. Esse motor também é menor e mais leve, garantindo a mesma potência. Além disso, não é necessária a troca ou manutenção das escovas, economizando tempo e dinheiro.



Acesse o QR Code disponível na etiqueta da sua nova ferramenta WESCO, ative o período de garantia e pronto! Trabalhe tranquilo pelos próximos 10 anos.



APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
E AQUEIRA A GARANTIA ESTENDIDA

10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR

GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES

*Valida para o Motor Brushless. Outros componentes das ferramentas WESCO possuem 1 ano de garantia.

ÍNDICE

Linha 18 V

| | |
|------------------------------------------|----|
| Furadeira de Impacto | 7 |
| Parafusadeira/Furadeira | 8 |
| Chave de Impacto | 10 |
| Parafusadeira de Impacto Brushless | 12 |
| Martelete Perfurador Rompedor | 13 |
| Martelete Perfurador | 13 |
| Esmerilhadeira Angular | 14 |
| Esmerilhadeira Brushless | 14 |
| Serra Tico-Tico | 15 |
| Serra Sabre Brushless | 16 |
| Serra Circular | 17 |
| Lixadeira Roto-Orbital | 18 |
| Multiferramenta Oscilante | 18 |
| Refletor LED | 19 |
| Pistola de Pintura | 20 |
| Compressor Inflador | 20 |
| Soprador a Bateria | 21 |
| Soprador de Folhas | 21 |
| Aparador de Grama | 22 |
| Limpador de Alta Pressão | 22 |
| Motoserra | 23 |
| Bateria de Lítio | 25 |
| Carregador Bivolt | 25 |
| Kit Bateria | 26 |
| Carregador Duplo Bivolt | 26 |
| Adaptador para Carregador USB | 26 |

Linha 12 V

| | |
|-------------------------------|----|
| Furadeira de Impacto | 29 |
| Parafusadeira/Furadeira | 30 |
| Bateria de Lítio | 32 |
| Carregador Bivolt | 32 |

Home

| | |
|---------------------|----|
| Parafusadeira | 35 |
|---------------------|----|

Concreto

| | |
|-------------------------------------|----|
| Martelete Perfurador | 37 |
| Martelete Perfurador/Rompedor | 37 |
| Martelo Rompedor | 40 |
| Martelo Demolidor | 41 |
| Furadeira de Impacto | 43 |
| Serra Mármore | 44 |
| Misturador | 45 |
| Lixadeira de Parede e Teto | 45 |

Madeira

| | |
|------------------------------------|----|
| Serra Circular | 47 |
| Minisserra Circular Compacta | 48 |
| Serra Tico-Tico | 48 |

Madeira

| | |
|------------------------------------|----|
| Lixadeira de Cinta | 50 |
| Lixadeira de Palma Oscilante | 50 |
| Lixadeira Oscilante | 51 |
| Lixadeira Roto-Orbital | 51 |
| Plaina | 52 |
| Tupia Laminadora | 52 |
| Multiferramenta Oscilante | 53 |
| Parafusadeira para Drywall | 53 |
| Parafusadeira Elétrica | 54 |
| Kit Microrretífica | 54 |
| Soprador Térmico | 55 |
| Serra Esquadria | 55 |

Metal

| | |
|------------------------------|----|
| Esmerilhadeira Angular | 57 |
| Politriz | 61 |
| Esmeril de Bancada | 62 |
| Serra de Corte Rápido | 62 |
| Soprador Elétrico | 63 |
| Aspirador de Pó e Água | 63 |

Laser

| | |
|------------------------------------|----|
| Medidor de Distância a Laser | 65 |
| Nível Laser 360° | 65 |
| Nível Laser | 66 |
| Tripe para Nível Laser | 67 |

Ferramentas manuais / Acessórios

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Conjunto de Lixas | 69 |
| Kit de Brocas Cilíndricas | 69 |
| Kit de Lâminas Serra Tico-Tico | 69 |
| Trena | 70 |
| Martelo de Unha 27mm | 70 |
| Chaves Phillips | 71 |
| Chaves de Fenda | 71 |
| Kit Chaves Mistas | 71 |
| Alicate de Bico Meia-Cana 6" | 71 |
| Alicate de Corte Diagonal 6" | 71 |
| Alicate Universal 8" | 71 |
| Kit Discos Abrasivos de Desbaste | 72 |
| Disco Diamantado Turbo | 72 |
| Estilete Trapezoidal Dobrável | 72 |
| Estilete Retrátil com Lâmina Seccionada | 72 |
| Chaves Ajustáveis | 72 |
| Multímetro Digital | 73 |
| Kit de Brocas e Bits com 125 peças | 73 |
| Ponteiros e Talhadeiras | 73 |

LINHA 18 V

- **Tecnologia**
- **Ergonomia**
- **Menor peso**
- **Tamanho reduzido**



18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm

NOVO

Informações

- Motor Brushless
- Mandril de metal com aperto rápido
- Velocidade variável e reversível
- 2 velocidades
- Freio de motor
- Indicador LED de carga de bateria
- 22+1+1 posições de torque
- Luz LED

Acessórios

- 2 baterias de 2.0 Ah
- 1 carregador 60 min - bivolt
- 1 clip de cinto
- 1 ponta bit dupla (PH2/PH5.5)
- maleta plástica

16 mm 40 mm 13 mm



Concreto Madeira Metal



18 V 2.0 Ah Li

0-450/0-2.000 rpm

0-8.550/0-36.000 ipm

60 Nm

13 mm (1/2")

1,14 kg



WS2419K2

BRUSHLESS
MOTOR

WS2419
1 BATERIA E 1 CARREGADOR

WS2419.9
NÃO ACOMPANHA BATERIA
E CARREGADOR

10 ANOS
PARA O MOTOR
ESTIMADA VIDA ÚTIL DO MOTOR

18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm

WS2319K2

BRUSHLESS
MOTOR

WS2319
1 BATERIA E 1 CARREGADOR

WS2319.9
NÃO ACOMPANHA BATERIA
E CARREGADOR



Informações

- Motor Brushless
- Mandril de metal com aperto rápido
- Velocidade variável e reversível
- 2 velocidades
- Freio de motor
- Indicador LED de carga de bateria
- 22+1+1 posições de torque
- Luz LED

Acessórios

- 2 baterias de 2.0 Ah
- 1 carregador 60 min - bivolt
- 1 clip de cinto
- 1 maleta plástica

16 mm 40 mm 13 mm



Concreto Madeira Metal



18 V 2.0 Ah Li

0-500/0-2.000 rpm

0-8.000/0-32.000 ipm

60 Nm

13 mm (1/2")

1,2 kg

10 ANOS
PARA O MOTOR
ESTIMADA VIDA ÚTIL DO MOTOR


18 V Furadeira de Impacto - 13 mm

Informações

- Mandril com aperto rápido
- Velocidade variável e reversível
- 2 velocidades
- Freio de motor
- 20+3 posições de torque
- Luz LED

Acessórios

- 2 baterias de 2.0 Ah
- 1 carregador 60 min - bivolt
- 1 clip de cinto
- 1 maleta plástica

**WS2390K2**


18 V Parafusadeira/Furadeira Brushless - 13 mm

Informações

- Motor Brushless
- Mandril com aperto rápido
- Velocidade variável e reversível
- 2 velocidades
- Freio de motor
- 18+1 posições de torque
- Indicador LED de carga de bateria
- Luz LED

Acessórios

- 1 bateria de 2.0 Ah
- 1 carregador 60 min - bivolt
- 1 clip de cinto

**WS2324****BRUSHLESS MOTOR**


18 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm

Informações

- Mandril com aperto rápido
- Velocidade variável e reversível
- 21+1 posições de torque
- Luz LED

Acessórios

- 1 bateria de 1.3 Ah
- 1 carregador 60 min - bivolt
- 1 ponta bit dupla (Phillips/fenda)

**WS2972**

COMPARATIVO - PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS E FURADEIRAS DE IMPACTO

| | WS2419K2 | WS2319K2 | WS2390K2 | WS2324 | WS2972 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | Motor Brushless | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| | Tipo de Bateria | 2.0 Ah Li | 2.0 Ah Li | 2.0 Ah Li | 2.0 Ah Li |
| | Tempo de Carga | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
| | Rotação | 0-450/0-2,000 rpm | 0-500/0-2,000 rpm | 0-400/0-1,600 rpm | 0-1,400/2,000/2,400 rpm |
| | Função Impacto | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | Torque Máximo | 60 Nm | 60 Nm | 50 Nm | 45 Nm |
| | Tamanho do Mandril | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 10 mm |
| | Peso | 1,14 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,18 kg |
| | Concreto | 16 mm | 16 mm | 10 mm | - |
| | Madeira | 40 mm | 40 mm | 35 mm | 35 mm |
| | Metal | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 10 mm |

18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 700 Nm

NOVO

Informações

- Motor Brushless
- Mandril de 1/2" quadrado
- Velocidade variável e reversível
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- 4 velocidades com deslig. automático
- 4 LEDs de iluminação
- Modo remoção de parafusos



WS2392.9

**BRUSHLESS
MOTOR**



Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 clipe de cinto



18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 350 Nm

NOVO

Informações

- Motor Brushless
- Mandril de 1/2" quadrado
- Velocidade variável e reversível
- Carcaça de engrenagem de alumínio
- 3 velocidades com deslig. automático
- Luz LED



WS2407

**BRUSHLESS
MOTOR**



Acessórios

- 1 bateria de 4.0 Ah
- 1 carregador - bivolt
- 3 soquetes de (17mm, 19mm e 21mm)
- 1 clipe de cinto



18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 300 Nm

Informações

- Motor Brushless
- Mandril de 1/2" quadrado
- Velocidade variável e reversível
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Indicador LED de carga da bateria
- Luz LED



**BRUSHLESS
MOTOR**



18 V Chave de Impacto 1/2" - 250 Nm

NOVO

Informações

- Mandril de 1/2" quadrado
- Velocidade variável e reversível
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Luz LED



Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 clipe de cinto



18 V Parafusadeira de Impacto Brushless 1/4" - 230 Nm

WS2420.9


NOVO

Informações

- Motor Brushless
- 3 seleções de velocidade
- Mandril de 1/4" hexagonal
- Velocidade variável e reversível
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Luz LED

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador



**BRUSHLESS
MOTOR**

BATERIA INDICADA:
TRABALHOS DE MENOR
INTENÇÃO 2.0 Ah

BATERIA INDICADA:
TRABALHOS SERIADOS
4.0 Ah

18 V Parafusadeira de Impacto Brushless 1/4" - 230 Nm

WS2320.9

Informações

- Motor Brushless
- Mandril de 1/4" hexagonal
- Velocidade variável e reversível
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Luz LED

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador



**BRUSHLESS
MOTOR**

BATERIA INDICADA 2.0 Ah

18 V Martelete Perf. / Rompedor Brushless SDS-Plus

WS2806.9

Informações

- Motor Brushless
- 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompedor e giro de 360° da talhadeira
- Velocidade variável e reversível
- Freio de motor
- Luz LED

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade



**BRUSHLESS
MOTOR**

BATERIA INDICADA 4.0 Ah



22 mm 28 mm 13 mm
Concreto Madeira Metal



18 V Martelete Perfurador SDS-Plus

WS2990.9

Informações

- 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- Velocidade variável e reversível
- Motor com parada rápida
- Luz LED

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador



BATERIA INDICADA:
ALVENARIA 2.0 Ah/
CONCRETO 4.0 Ah



13 mm 16 mm 10 mm
Concreto Madeira Metal



18 V Esmerilhadeira Angular Brushless - 125 mm

WS2890.9

NOVO

Informações

- Motor Brushless
- Sistema antitravamento
- Desligamento por sobrecarga
- Proteção de religamento
- Guarda de proteção de aperto rápido
- Design ergonômico

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 capa de proteção
- 1 chave de pino

**BRUSHLESS
MOTOR**



18 V Esmerilhadeira Brushless - 125 mm

WS2901.9


Informações

- Motor Brushless
- Sistema antitravamento
- Desligamento por sobrecarga
- Proteção de religamento
- Guarda de proteção de aperto rápido
- Design ergonômico

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 capa de proteção
- 1 chave de pino

**BRUSHLESS
MOTOR**



18 V Serra Tico-Tico Brushless - 26 mm

WS2308.9

NOVO


Informações

- Motor Brushless
- Velocidade variável
- Ação pendular com 4 posições
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Base ajustável para corte em ângulo sem chave
- Placa-base em alumínio
- Função sopro
- Luz LED
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 guia paralela
- 1 adaptador para aspiração
- 1 lâmina para madeira
- 1 cobertura plástica para base

120 mm 10 mm
Madeira Metal



**BRUSHLESS
MOTOR**



18 V Serra Tico-Tico - 24 mm

WS2305.9


Informações

- Velocidade variável
- Ação pendular com 4 posições
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Base ajustável para corte em ângulo
- Placa-base em metal
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 chave hexagonal
- 1 lâmina para corte de madeira

65 mm 5 mm 10 mm
Madeira Alumínio Metal



18 V Serra Sabre Brushless - 29 mm

WS2847.9

NOVO

Informações

- Motor Brushless
- Caixa de engrenagens em alumínio
- Função pêndulo
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Placa de apoio (sapata) articulável
- Ajuste rápido da placa de apoio sem ferramentas
- Botão trava de segurança

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 lâmina para madeira
- 1 lâmina para metal

300 mm
Madeira

12 mm
Metal

18 V Li-Ion

C
0-3.000 rpm

29 mm

1 etapa

2,8 Kg



BRUSHLESS MOTOR



10 ANOS
PARA O MOTOR
ESTAMOS DE VOLTA PARA OS 10 ANOS DO MOTOR

18 V Serra Sabre - 20 mm

WS2947.9

NOVO

Informações

- Sistema de troca rápida das lâminas
- Velocidade variável
- Placa de apoio (sapata) articulável
- Ajuste rápido da placa de apoio sem ferramentas
- Botão trava de segurança

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 2 lâminas para madeira
- 2 lâminas para metal
- 2 lâminas para PVC

100 mm
Madeira

10 mm
Metal

18 V Li-Ion

C
0-3.000 rpm

20 mm

1,7 kg

BATERIA INDICADA 2.0 Ah
18V Lithium-ion



18 V Serra Circular Brushless - 190 mm

WS2821.9

NOVO

Informações

- Motor Brushless
- Partida suave
- Proteção contra superaquecimento
- Freio de motor
- Placa-base em metal
- Botão trava para fácil troca do disco
- Luz LED
- Empunhadura emborrachada

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 disco para madeira (24 dentes)
- 1 guia paralela
- 1 adaptador para aspiração
- 1 chave hexagonal



BRUSHLESS MOTOR

BATERIA INDICADA 4.0 Ah
18V Lithium-ion
4.0Ah

10 ANOS
PARA O MOTOR
ESTAMOS DE VOLTA PARA OS 10 ANOS DO MOTOR

18 V Serra Circular - 165 mm

WS2408.9

NOVO

Informações


- Placa-base em metal
- Botão trava para fácil troca do disco
- Empunhadura emborrachada

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 disco para madeira (24 dentes)
- 1 guia paralela
- 1 adaptador para aspiração
- 1 chave hexagonal



BATERIA INDICADA 4.0 Ah
18V Lithium-ion
4.0Ah



18 V Lixadeira Roto-Orbital

WS2302.9


Informações

- 2 funções: lixadeira e politriz
- Velocidade variável
- Sistema de coleta de pó
- Velcro e sistema de fecho de gancho



Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 bolsa para pó
- 3 lixas
- 1 adaptador para aspirador de pó



18 V Multiferramenta Oscilante

WS2355.9

Informações

- Multifunção: serrar, remover, lixar e muito mais
- Velocidade variável
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Carcaça da engrenagem em alumínio

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 adaptador para lixa
- 3 lixas
- 1 espátula para corte 35 mm
- 1 espátula para corte 28 mm
- 1 espátula de raspagem rígida



18 V Multiferramenta Oscilante

WS2932

Informações

- Multifunção: serrar, remover, lixar e muito mais
- Velocidade variável e reversível
- Interruptor com trava de segurança



Acessórios

- 1 bateria de 1.5 Ah Li
- 1 carregador 60 min - bivolt
- 1 chave hexagonal
- 1 adaptador para lixa
- 3 lixas
- 1 espátula para corte 35 mm
- 1 espátula para corte 28 mm



18 V Refletor LED


WS2943.9

Informações

- Interruptor ligar/desligar
- 3 níveis de iluminação: 1.600/1.000/600 lumens
- Tempo de uso: 1.600 lumens por 2 horas com uma bateria de 2.0 Ah
- Rotação de 360° para iluminação em diferentes locais
- Tripé montável e variados métodos de suspensão
- Suporte de borracha para posicionamento seguro e proteção para superfícies delicadas
- Punho principal emborrachado e gancho para pendurar

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador



18 V Pistola de Pintura

NOVO

Informações

- Tecnologia HVLP
- Reservatório de tinta com aperto rápido
- Válvula de cobre: maior durabilidade e fácil limpeza
- Bocal ajustável para melhor direcionamento do jato de tinta

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 copo de medição de viscosidade
- 1 agulha de limpeza
- 1 bocal adicional (1.8 mm)



WS2342.9



18 V Compressor Inflador

Informações

- Display digital (LCD) de controle de pressão
- 2 ajustes de níveis de pressão: alta pressão para pneus e pequenos infláveis e alto volume de ar para infláveis de maior porte (ex: colchões de ar)
- Função desinflar para retirada do ar
- Armazenamento da mangueira incorporado ao compressor
- Exibição de 4 unidades de pressão (psi, bar, kg/cm², kPa)
- Desligamento automático quando o nível de pressão predefinido é atingido (psi/kPa/bar)
- Alça de transporte
- Compartimento de armazenamento para acessórios
- Alimentado por baterias de 18 V ou adaptador de 12 V para carro
- Luz LED

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 3 bicos para inflar (bolhas, cônico e válvula)
- 1 adaptador 12 V para carro com 3 metros
- 1 mangueira de baixa pressão
- 1 mangueira de alta pressão



WS2961.9

18 V Soprador a Bateria

Informações

- Leve e compacto
- Função soprador

WS2942

WS2942.9
NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR



Acessórios

- 1 bateria de 1.5 Ah
- 1 carregador
- 1 tubo



18 V Soprador de Folhas

Informações

- Alta velocidade de sopro
- Manuseio com apenas uma das mãos
- Design compacto e leve
- Empunhadura emborrachada
- Tubo prolongador para áreas de difícil acesso

WS8511.9



Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- Tubo prolongador



18 V Aparador de Grama - 30 cm

WS8164.9

Informações

- Eixo telescópico de alumínio
- Empunhadura principal emborrachada
- Sistema de alimentação automática do carretele de nylon: facilita o uso
- Alça auxiliar ajustável para ergonomia de uso
- Função corte de bordas com auxílio de rodas: fácil uso e permite cortar todos os cantos do gramado
- A guarda de proteção ajuda a preservar flores e plantas, bem como estruturas no jardim

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 capa de proteção
- 1 guarda de proteção de flores
- 1 rolo de nylon com 3 m



18 V Li-Ion



8.500 rpm



300 mm



1,65 mm



1,9 kg

18 V Limpador de Alta Pressão - 320 PSI

WS8800.9

Informações

- Sem fio, leve e compacto, fácil de transportar
- Utilização de água de qualquer fonte, não somente de torneiras
- 2 funções: limpeza em geral e regador
- Bocal de água portátil para limpeza fácil e rápida
- Múltiplas variações de pulverização desde 0°, 15°, 25°, 40° e função regador

Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 mangueira de 6 m
- Haste extensora
- Bolsa de transporte



22

18 V Motosserra - 25 cm

WS8304.9

NOVO

Informações

- Tensionamento automático da corrente para máximo desempenho de corte
- Lubrificação automática da corrente para maior durabilidade
- Freio de corrente de parada rápida e proteção automática contra retrocesso para maior segurança
- Tanque de óleo transparente para visualização clara do nível de óleo
- Design compacto e ergonômico, baixo peso, fácil de usar
- Gatilho grande para fácil e rápido acionamento

BATERIA INDICADA DE 4.0 Ah



18V Lithium-ion
4.0Ah



Acessórios

- Não acompanha bateria e carregador
- 1 corrente e sabre
- 1 protetor do sabre



18 V Li-Ion



Sabre 25 cm



180 ml



5m/s



Freio de corrente



Lubrificação automática

Garanta o melhor
em força e
custo-benefício.



BATERIAS 18 V

POWER PACK

ForAll

- Versões com entrada tipo C
- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra superaquecimento



Compatível com toda a Linha 18 V da Wesco!

WESCO

18 V Bateria de Lítio
2.0 Ah - Tipo C

WS9805

NOVO



Informações

- Possui entrada Tipo C para uso como carregador externo
- Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- Descarga inteligente para rápido carregamento
- Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- Compatível com toda a linha 18 V
- Voltagem 18 V
- Capacidade 2.0 Ah

18 V Bateria de Lítio
2.0 Ah

WS9807

NOVO



Informações

- Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- Descarga inteligente para rápido carregamento
- Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- Compatível com toda a linha 18 V
- Voltagem 18 V
- Capacidade 2.0 Ah

Carregador Bivolt
4 A - 18 V

WS9817

NOVO



18 V Bateria de Lítio
4.0 Ah - Tipo C

WS9806

NOVO



Informações

- Possui entrada Tipo C para uso como carregador externo
- Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- Descarga inteligente para rápido carregamento
- Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- Compatível com toda a linha 18 V
- Voltagem 18 V
- Capacidade 4.0 Ah

18 V Bateria de Lítio
4.0 Ah

WS9808

NOVO



Informações

- Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- Descarga inteligente para rápido carregamento
- Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- Compatível com toda a linha 18 V
- Voltagem 18 V
- Capacidade 4.0 Ah

Informações

- Capacidade de carga de 4 A
- Indicador de LED de carregamento e temperatura
- Gerenciamento inteligente de carga da bateria
- Carregador rápido de baterias
- Voltagem 18 V

INDICADO PARA CARREGAMENTO
DE BATERIAS DE 2.0 AH E 4.0 AH
TEMPO DE CARGA BATERIA DE 2.0AH - 30 MINUTOS
TEMPO DE CARGA BATERIA DE 4.0AH - 60 MINUTOS



18 V Carregador Bivolt

WS9969



INDICADO PARA
CARREGAMENTO DE
BATERIAS DE 2.0 Ah

Informações

- Capacidade de carga de 2 A
- Indicador de LED de carregamento
- Voltagem 18 V
- Indicado para carregamento de baterias de 2.0 Ah
- Tempo de carga bateria de 2.0 Ah - 60 minutos
- Tempo de carga bateria de 4.0 Ah - 120 minutos

18 V Carregador Duplo
Bivolt

WS9919



Informações

- Capacidade de carga de 2 A
- 2 slots (portas) para carregamento
- Indicador de LED de carregamento
- Voltagem 18 V
- Tempo de carga bateria de 2x 2.0 Ah - 60 minutos
- Tempo de carga bateria de 2x 4.0 Ah - 120 minutos

Kit Bateria de 2.0 Ah
+ Carregador Bivolt

WS1105

Informações

- Carregador 2 A
- Bateria de 2.0 Ah



Kit Bateria de 4.0 Ah
+ Carregador Bivolt

WS1102

Informações

- Carregador 2 A
- Bateria de 4.0 Ah



18 V Adaptador para Carregador USB

WS9859

Carregamento fácil e prático
para seus dispositivos USB

Informações

- 2 portas de carregamento USB
- Com carregamento rápido até 2 A
- Botão de inicio de carga para evitar perda de carga da bateria
- Luz indicadora de carga da bateria



Wesco.

Feita para profissionais.



LINHA 12 V

**Informações**

- Motor Brushless
- 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- Mandril com aperto rápido
- Velocidade variável e reversível
- 2 velocidades
- Tamanho supercompacto
(172 mm contra as de carvão, com 205 mm)
- Indicador LED de carga da bateria
- Luz LED

BRUSHLESS
MOTOR**Acessórios**

- 2 baterias de 2.0 Ah
- 1 carregador 60 min - bivolt
- maleta plástica



WESCO



12 V Furadeira de Impacto - 10 mm

WS2547

Informações

- 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- Mandril com aperto rápido
- Velocidade variável e reversível
- 21+1+1 posições de torque
- Luz LED

Acessórios

- 1 bateria de 1.5 Ah
- 1 carregador 60 min - bivolt



12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm


WS2556

Informações

- Mandril com aperto rápido
- Velocidade variável e reversível
- Indicador LED de carga da bateria
- Luz LED

Acessórios

- 1 bateria de 1.3 Ah
- 1 carregador 60 min - bivolt



12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm

WS2554K

NOVO

Informações

- Mandril com aperto rápido
- Velocidade variável e reversível
- Indicador LED de carga da bateria
- Luz LED
- Rotação direita/esquerda

Acessórios

- 1 bateria de 1.3 Ah
- 1 carregador 60 min - bivolt
- 2 brocas (4 mm / 6 mm)
- 1 adaptador magnético
- 10 pontas para parafusar fenda, Phillips e Torx
- 1 eixo flexível



12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm


WS2555K

Informações

- Mandril com aperto rápido
- Velocidade variável e reversível
- Indicador LED de carga da bateria
- Luz LED
- Rotação direita/esquerda

Acessórios

- 1 bateria de 1.3 Ah
- 1 carregador 60 min - bivolt
- 2 soquetes
- 1 broca HSS
- 1 adaptador para soquetes
- 1 adaptador magnético
- 10 pontas para parafusar fenda, Phillips e Torx



// COMPARATIVO - PARAFUSADEIRA E FURADEIRA

| | WS2558K2 | WS2547 | WS2556 | 2554K | 2555K |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
| Motor Brushless | ✓ | - | - | - | - |
| Tipo de Bateria | 2.0 Ah Li | 1.5 Ah Li | 1.3 Ah Li | 1.3 Ah | 1.3 Ah Li |
| Tempo de Carga | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
| Rotação | 0-450 / 0-1.600 rpm | 0-350 / 0-1.350 rpm | 0-700 rpm | 750 rpm | 850 rpm |
| Função Impacto | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Torque Máximo | 38 Nm | 25 Nm | 12 Nm | 12 Nm | 12 Nm |
| Tamanho do Mandril | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Peso | 0,9 kg | 1,07 kg | 0,95 kg | 1 kg | 1 kg |
| Concreto | 10 mm | 8 mm | - | - | - |
| Madeira | 25 mm | 20 mm | 20 mm | 15 mm | 15 mm |
| Metal | 10 mm | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |

12 V Bateria de Lítio 2.0 Ah

WS9955

Informações

- Voltagem: 12 V
- Capacidade: 2.0 Ah



12 V Carregador Bivolt

WS9956

Informações

- Voltagem: 12 V
- Capacidade: 1,7 A



Wesco.

Viva a inovação.



HOME



3.6 V Parafusadeira Wesco Home

WS2001

Com bateria embutida de lítio que proporciona maior vida útil e melhor desempenho.

Informações

- Mandril sextavado para fácil troca de acessórios
- Design ergonômico
- Indicador de torque e de carga da bateria, bem como alerta de recarga
- LED duplo para iluminação
- Botão de rotação para sentido de giro, apertar ou desapertar
- Botão seletor de torque máximo ou mínimo

Acessórios

- 1 suporte magnético (60 mm)
- 1 ponta bit de impacto PH2
- 1 cabo USB (tipo C)
- 25 pontas bit identificadas por cor



3.6 V Parafusadeira

WS2013

Com bateria embutida de lítio que proporciona maior vida útil e melhor desempenho.

Informações

- 6 pontas para parafusar guardadas no cartucho
- O design da parte frontal permite parafusar em áreas de difícil acesso
- Interruptor integrado com função rotação à frente e reversa
- Bateria com íons de lítio 3.6 V
- Luz LED
- Cartucho com bits integrado

Acessórios

- 1 carregador bivolt
- 1 cartucho
- Ponta piloto, 5 pontas fenda, Phillips e hexagonal 25 mm



3.6 V Parafusadeira

WS2012

Com bateria embutida de lítio que proporciona maior vida útil e melhor desempenho.

Informações

- Encaixe de 1/4" hexagonal
- Interruptor integrado com função rotação à frente e reversa
- Indicador LED de carga da bateria

Acessórios

- 1 carregador bivolt
- 1 ponta Phillips 50 mm
- 1 ponta fenda 50 mm



WESCO

CONCRETO



Martelete Perfurador - 20 mm - 620 W

WS3160K-220 V /
WS3160KU-127 V

Informações

- 2 funções: perfurar com e sem impacto
- Velocidade variável e reversível
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- 1 bolsa de nylon



20 mm 30 mm 13 mm



Concreto Madeira* Metal*



620 W



0-1.000 rpm



1,5 J



SDS-Plus

2,3 kg

*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martelete Perfurador/Rompedor - 26 mm - 800 W

WS3212K-220 V /
WS3212KU-127 V

Informações

- 3 funções: perfurar com e sem impacto e rompimento
- Velocidade variável e reversível
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- 1 broca SDS-Plus 8x120 mm
- 1 maleta plástica



26 mm 30 mm 13 mm



Concreto Madeira* Metal*



800 W



0-1.200 rpm



2,8 J



SDS-Plus

3 kg

*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martelete Perfurador/Rompedor - 26 mm - 800 W

WS3229K-220 V/
WS3229KU-127 V

NOVO

Informações

- 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- Velocidade variável e reversível
- Proteção contra superaquecimento
- Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- 1 broca SDS-Plus 8x120 mm
- 1 maleta plástica

26 mm 30 mm 13 mm



Concreto Madeira* Metal*



800 W 0-1.250 rpm 3 J 0-4.900 ipm



SDS-Plus 3 kg



WS3162K-220 V /
WS3162KU-127 V

Martelete Perfurador/Rompedor - 26 mm - 1.050 W

Informações

- 3 funções: perfurar com e sem impacto e rompimento
- Velocidade variável e reversível
- Proteção contra superaquecimento
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- 1 capa protetora para pó
- 1 chave
- 1 maleta plástica



Martelete Perfurador/Rompedor - 28 mm - 900 W

WS3228K-220 V /
WS3228KU-127 V

NOVO

Informações

- 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- Velocidade variável e reversível
- Proteção contra superaquecimento
- Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- 3 brocas de 6/8/10x150 mm
- 1 ponteiro de 250 mm
- 1 talhadeira de 14x250 mm
- 1 maleta plástica

28 mm 30 mm 13 mm



Concreto Madeira* Metal*



900 W 0-1.100 rpm 3,2 J 0-4.800 ipm



SDS-Plus 3,2 kg



WS3202K-220 V

Martelete Perfurador/Rompedor - 32 mm - 1.500 W

Informações

- 3 funções: perfurar com e sem impacto e rompimento
- Velocidade variável
- Proteção contra superaquecimento
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Sistema antivibração

Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade em metal
- 1 tubo de graxa
- 1 capa protetora para pó
- 1 maleta plástica



*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

32 mm 40 mm 13 mm



Concreto Madeira* Metal*



1.500 W 850 rpm 5,5 J 0-4.200 ipm



SDS-Plus 5,7 kg

*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martelo Rompedor - 1.100 W

WS3203K-220V

Informações

- Função demolidor
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Sistema de encaixe hexagonal de 17 mm
- Interruptor com trava de segurança



Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 ponteiro
- 1 tubo de graxa
- 1 chave
- 1 maleta plástica



Martelo Rompedor - 1.200 W

WS3250K-220 V /
WS3250KU-127 V

Informações

- Função demolidor
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Sistema de encaixe SDS-Max
- Sistema antivibração
- Gatilho maior para fácil controle



Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 chave
- 1 maleta plástica



Martelo Rompedor - 1.500 W

WS3225K-220 V /
WS3225KU-127 V

Informações

- Função demolidor
- Sistema de encaixe SDS-Max
- Sistema antivibração
- Gatilho maior para fácil controle
- LED de serviço - notifica o usuário 8 horas antes para troca das escovas de carvão



Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 ponteiro
- 1 talhadeira
- 1 tubo de graxa
- 1 maleta plástica



Martelo Demolidor - 1.700 W

WS3204K-220 V

Informações

- Função demolidor
- Sistema de encaixe hexagonal de 30 mm
- Empunhadura com vibração reduzida
- Interruptor com trava de segurança



Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 ponteiro (410 mm)
- 1 talhadeira (30 x 410 mm)
- 1 chave
- 1 maleta de metal



// COMPARATIVO - MARTELETES E MARTELOS

| | WS3160K | WS3212K | WS3229K | WS3228K | WS3162K | WS3202K | WS3203K | WS3250K | WS3225K | WS3204K |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------------|---------|---------|-----------|
| Potência Nominal | 620 W | 800 W | 800 W | 900 W | 1.050 W | 1.500 W | 1.100 W | 1.200 W | 1.500 W | 1.700 W |
| Rotação | 0-1.000 rpm | 0-1.200 rpm | 0-1.250 rpm | 0-1.100 rpm | 1.200 rpm | 850 rpm | 3.000 rpm | - | - | - |
| Força de impacto | 1.5 J | 2.8 J | 3 J | 3.2 J | 4.5 J | 5.5 J | 10 J | 15 J | 25 J | 50 J |
| Encaixe | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | Hexagonal de 17 mm | SDS-Max | SDS-Max | HEX 30 mm |
| Peso | 2,3 kg | 3 kg | 3 kg | 3,2 kg | 2,2 kg | 5,7 kg | 6,2 kg | 5,9 kg | 10,5 kg | 16 kg |
| Concreto | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 28 mm | 26 mm | 32 mm | - | - | - | - |
| Madeira | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm | - | - | - | - |
| Metal | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | - | - | - | - |
| Demolir | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Furadeira de Impacto - 13 mm - 1.000 W

Informações

- Mandril de 13 mm de aperto com chave
- Velocidade variável e reversível
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Interruptor com trava de segurança
- Empunhadura auxiliar com compartimento para brocas



Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade de metal
- 1 chave de mandril

16 mm 40 mm 13 mm



Concreto Madeira Metal



1.000 W



0-3.000 rpm



0-48.000 ipm



2,05 kg

Furadeira de Impacto - 13 mm - 800 W

NOVO

Informações

- Mandril de 13 mm de aperto com chave
- Velocidade variável e reversível
- Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- Interruptor com trava de segurança



Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- 1 chave de mandril

16 mm 30 mm 13 mm



Concreto Madeira Metal



800 W



0-3.000 rpm



0-48.000 ipm



1,8 kg

Furadeira de Impacto - 10 mm - 550 W

WS3173-220 V /
WS3173U-127 V

Informações

- Velocidade variável e reversível
- Interruptor com trava de segurança



Acessórios

- 1 chave de mandril



Serra Mármore - 110 mm - 1.450 W

WS3905-220 V /
WS3905U-127 V

Informações

- Ajuste de profundidade de corte
- Escova de carvão externa
- 0-45° ajuste de ângulo
- Interruptor com trava de segurança



Acessórios

- 1 kit de refrigeração
- 1 chave
- 1 chave soquete
- 1 conector de mangueira
- 1 parafuso
- 1 bico plástico



Misturador - 160 mm - 1.600 W

WS5519-220 V /
WS5519U-127 V


Informações

- Velocidade variável
- Carcaça de engrenagem em aço
- Volume de mistura: 140-160 l
- Interruptor com trava de segurança



Acessórios

- 2 chaves
- 1 pá de mistura com diâmetro de 160 mm



Lixa de Parede e Teto - 1.050 W

WS4464K-220 V /
WS4464KU-127 V

NOVO

- **Borda do chassis removível desenvolvido especialmente para lixar as quinas.**
- **Esferas de metal reduzem o atrito e facilitam o deslizar da ferramenta.**

Informações

- 6 velocidades variáveis
- Sistema de fixação de lixa tipo Hook and Loop
- Borda removível para chegar mais próximo dos cantos
- Esferas metálicas para deslizar e facilitar o trabalho
- Borda com LED para facilitar o trabalho em áreas escuro
- Eixo telescópico para melhor profundidade de trabalho
- Interruptor com trava de segurança



Acessórios

- 12 lixas
- 1 tubo flexível para aspiração - 2 m
- 1 coletor de pó
- 1 adaptador
- 1 chave hexagonal



MADEIRA



Serra Circular - 185 mm - 1.600 W

WS3457.1 - 220V
WS3457U.1 - 127V

NOVO

Informações

- Diâmetro do disco: 190 mm
- Placa-base em alumínio
- Botão trava para fácil troca do disco
- Empunhadura ergonômica
- Saída para pó



Acessórios

- 1 guia paralela
- 1 disco serra circular para madeira com 24 dentes
- 1 adaptador para aspirador
- 1 chave hexagonal



Serra Circular - 185 mm - 1.500 W

WS3441-220 V /
WS3441U-127 V

Informações

- Placa-base em aço
- Botão trava para fácil troca do disco
- Empunhadura ergonômica
- Saída para pó



Acessórios

- 1 guia paralela
- 1 disco serra circular para madeira com 24 dentes
- 1 adaptador para aspirador
- 1 chave hexagonal



Minisserra Circular Compacta - 120 mm - 750 W

WS3454.1-220 V /
WS3454U.1-127 V

Informações

- Carcaça das engrenagens em alumínio
- Interruptor longo com trava de segurança
- Ajuste de profundidade e ângulo
- Saída lateral para extração do pó
- Escala lateral de ajuste de profundidade
- Versátil, pode ser usada em mármore e concreto, apenas trocando para um disco específico.

Acessórios

- 1 disco de serra 120 mm 24 TC
- 1 guia paralela
- 1 chave hexagonal
- 1 adaptador para aspirador de pó



Serra Tico-Tico - 550 W



WS3773-220 V /
WS3773U-127 V

Informações

- Controle eletrônico de velocidade
- Ação pendular com 4 posições
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Base ajustável para corte em ângulo
- Placa-base em aço
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 conector para aspirador
- 1 chave hexagonal



Serra Tico-Tico - 850 W

WS3777-220 V /
WS3777U-127 V


NOVO

Informações

- Controle eletrônico de velocidade
- Ação pendular com 4 posições
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Base com ajuste rápido para corte em ângulo
- Placa-base em alumínio
- Função sopro ou aspiração
- Luz LED
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 lâmina para madeira
- 1 lâmina para metal
- 1 guia paralela
- 1 conector para aspirador
- 1 placa de plástico para proteção da base
- 1 chave hexagonal



Serra Tico-Tico - 850 W


WS3772-220 V /
WS3772U-127 V

Informações

- Controle eletrônico de velocidade
- Ação pendular com 4 posições
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Base ajustável para corte em ângulo
- Placa-base em alumínio
- Função sopro ou aspiração
- Luz LED
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 2 lâminas para madeira
- 1 lâmina para metal
- 1 guia paralela
- 1 conector para aspirador
- 1 chave hexagonal



Lixadeira de Cinta - 920 W

WS4366-220 V /
WS4366U-127 V

Informações

- Velocidade variável
- Coletor de pó
- Troca rápida de cinta de lixa
- Sistema de ajuste de centralização da lixa
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 cinta de lixa 80
- 1 adaptador para aspirador de pó
- 1 coletor para pó



Lixadeira de Palma Oscilante - 240 W


WS4151-220 V /
WS4151U-127 V

Informações

- Interruptor blindado contra pó
- Velocidade variável
- Sistema de fixação da lixa por presilha
- Sistema para aspiração de pó
- Base de alumínio

Acessórios

- 3 lixas grão 60/80/120
- 1 perfurador para lixa
- 1 coletor para pó



Lixadeira Oscilante - 240 W


WS4168-220 V /
WS4168U-127 V

Informações

- Velocidade variável
- Sistema de fixação da lixa por presilha
- Sistema para aspiração de pó
- Base de alumínio

Acessórios

- 3 lixas grão 80/100/120
- 1 perfurador para lixa
- 1 adaptador para aspirador de pó
- 1 coletor de plástico para pó



Lixadeira Roto-Orbital - 125 mm - 400 W


WS4265-220 V /
WS4265U-127 V

Informações

- Velocidade variável
- Fixação de acessórios com sistema tipo velcro
- Empunhadura auxiliar com ajuste rápido
- Saída para pó

Acessórios

- 3 lixas grão 60/80/100
- Sistema tipo velcro
- 1 coletor para pó



Plaina - 3 mm - 900 W

WS5343-220 V /
WS5343U-127 V

A mais potente da categoria.


Informações

- Ajuste de profundidade de corte fino
- Controle frontal de profundidade de corte
- Saída de pó para à direita ou para à esquerda
- Interruptor com trava de segurança
- Base de alumínio



Acessórios

- 1 chave
- 1 coletor para pó
- 1 guia para cortes paralelos
- 1 guia para rebaixo
- 2 facas de metal duro (instaladas na plaina)



Tupia Laminadora - 500 W

WS5047-220 V /
WS5047U-127 V

Informações

- Ajuste de profundidade de corte sem chaves
- Troca externa da escova de carvão



Acessórios

- 1 escova de carvão reserva
- 1 proteção transparente
- 1 guia de corte
- 1 placa-base
- 1 guia de extensão
- 2 pinças de 1/4" e de 6 mm
- 1 chave



Multiferramenta Oscilante - 300 W

WS5123K-220 V /
WS5123KU-127 V

Informações

- Velocidade variável
- Multifunção: serrar, remover, lixar e muito mais
- Sistema de troca de acessórios sem chaves
- Universal Fit: funciona com acessórios de outras marcas de ferramentas de oscilantes
- Interruptor liga/desliga deslizante
- Luz LED



Acessórios

- 14 acessórios
- 1 bolsa de nylon



Parafusadeira para Drywall - 540 W

WS3232U - 127 V

Informações

- Velocidade variável e reversível
- Áreas emborrachadas
- Gancho para cinto
- Interruptor com trava de segurança



Parafusadeira Elétrica - 10 mm - 300 W

WS3231-220 V /
WS3231U-127 V

Informações

- Mandril sem chave
- Velocidade variável reversível
- 15+1 posições de torque
- Interruptor com trava de segurança



Kit Microrretífica com 14 acessórios - 160 W

WS3113K-220 V /
WS3113KU-127 V

Informações

- Trava do eixo para troca de disco
- Troca externa da escova de carvão
- Áreas emborrachadas



Acessórios

- Tubos de lixa
- Pinças
- Brocas HSS
- Eixo flexível
- Pontas de moagem
- 1 empunhadura auxiliar frontal
- Chaves Allen
- Chave de aperto
- 1 maleta plástica



Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W

WS6427-220 V /
WS6427U-127 V

Informações

- Proteção contra superaquecimento
- Função ar frio (40°C 300 l/min)
- Interruptor com 3 temperaturas
- I = 40°C , 300 l/min
- II = 350°C , 300 l/min
- III = 550°C , 500 l/min



Acessórios

- 1 espátula
- 1 bocal plano
- 1 bico com proteção para vidro
- 1 bico com redução
- 1 bico tipo gancho



Serra Esquadria - 255 mm - 1.800 W

WS7172-220 V /
WS7172U-127 V


Informações

- Bloqueio de eixo
- Cobertura de borracha na manopla D
- Base de detenção
- Guarda removível transparente
- Bloqueio de esquadria de mesa
- Escova de carvão externa
- Motor potente de alta performance
- Mesa de trabalho larga em alumínio
- Base para assegurar um trabalho estável
- Freio elétrico
- Profundidade de corte
- $0^{\circ} \times 0^{\circ}$ - $140^{\circ}70\text{ mm} / 45^{\circ} \times 0^{\circ}$ - $135^{\circ}48\text{ mm}$
- $0^{\circ} \times 45^{\circ}$ - $100^{\circ}70\text{ mm} / 45^{\circ} \times 45^{\circ}$ - $95^{\circ}48\text{ mm}$



Acessórios

- 1 bolsa para pó
- 1 trilho de extensão
- 1 platô
- 1 disco - 255 mm/40 t
- 1 abraçadeira
- 1 chave



METAL



Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 720 W

WS4751.3-220 V /
WS4751U.3-127 V

Informações

- Trava do eixo para troca de disco
- Empunhadura auxiliar com 2 posições
- Corpo mais fino e ergonômico
- Interruptor liga/desliga lateral

Acessórios

- 1 capa de proteção
- 1 empunhadura auxiliar
- 3 discos abrasivos de corte
- 1 chave para troca do disco



Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 750 W


WS4740-220 V /
WS4740U-127 V

Informações

- Trava do eixo para troca de disco
- Empunhadura auxiliar com 2 posições
- Corpo mais fino e ergonômico
- Interruptor liga/desliga lateral

Acessórios

- 1 capa de proteção
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 chave para troca do disco



Esmerilhadeira Angular - 125 mm - 900 W

WS4750-220 V /
WS4750U-127 V

Informações

- Trava do eixo para troca de disco
- Empunhadura auxiliar com 2 posições
- Corpo mais fino e ergonômico
- Interruptor liga/desliga lateral



Acessórios

- 1 capa de proteção
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 chave para troca do disco



Esmerilhadeira Angular - 125 mm - 1.100 W

WS4760-220 V

Informações

- Trava do eixo para troca de disco
- Empunhadura auxiliar com 2 posições
- Corpo mais fino e ergonômico
- Interruptor liga/desliga lateral
- Capa de proteção de aperto rápido



Acessórios

- 1 capa de proteção
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 chave para troca do disco
- 1 conjunto de escovas de carvão adicional



Esmerilhadeira Angular - 180 mm - 2.000 W

WS4701-220 V /
WS4701U-127 V


Informações

- Trava do eixo para troca de disco
- Empunhadura auxiliar com 3 posições
- Troca externa da escova de carvão
- Interruptor liga/desliga lateral



Acessórios

- 1 capa de proteção
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 chave para troca do disco
- 1 chave Allen



Esmerilhadeira Angular - 180 mm - 2.000 W

WS4721-220 V /
WS4721U-127 V

NOVO

Informações

- Caixa de engrenagens em alumínio
- Empunhadura principal giratória para melhor posicionamento de uso
- Capa de proteção com ajuste sem chaves
- Empunhadura auxiliar com 3 posições
- Trava do eixo para troca de disco
- Interruptor com trava de segurança
- Interruptor liga/desliga lateral



Acessórios

- 1 capa de proteção com ajuste rápido
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 chave para troca do disco
- 1 chave Allen



Esmerilhadeira Angular - 230 mm - 2.350 W


WS4703-220 V /
WS4703U-127 V

Informações

- Trava do eixo para troca de disco
- Empunhadura principal giratória para melhor posicionamento de uso
- Empunhadura auxiliar com 3 posições
- Troca externa da escova de carvão
- Capa de proteção com ajuste sem chaves
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 capa de proteção com ajuste rápido
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 chave para troca do disco
- 1 chave Allen



Politriz - 180 mm - 1.400 W

WS4509K-220 V /
WS4509KU-127 V

Informações

- 2 funções: lixadeira e politriz
- Velocidade variável
- Troca externa da escova de carvão
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 chave hexagonal
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 boné de pele
- 1 disco de borracha
- 1 adaptador metálico



Politriz - 125 mm - 1.200 W

WS4504K-220 V /
WS4504KU-127 V

// COMPARATIVO - ESMERILHADEIRAS


| | WS4751.3 | WS4740 | WS4750 | WS4760 | WS4701 | WS4721 | WS4703 |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | Rotação | 11.000 rpm | 11.000 rpm | 12.000 rpm | 10.000 rpm | 8.400 rpm | 6.500 rpm |
| | Tamanho do Disco | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 180 mm | 180 mm |
| | Rosca de Eixo | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
| | Furo do Disco | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm |
| | Peso | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,0 kg | 2,33 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| | | | | | | | 5,6 kg |

Informações

- 2 funções: lixadeira e politriz
- Velocidade variável
- Troca externa da escova de carvão
- Interruptor com trava de segurança

Acessórios

- 1 chave hexagonal
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 boné de pele
- 1 disco de borracha
- 1 adaptador metálico
- 1 maleta plástica



Esmeril de Bancada - 150 mm - 250 W

WS7800-220 V /
WS7800U-127 V

Informações

- Proteção ajustável para os olhos
- Apoio para trabalho



Acessórios

- 2 apoios para trabalho
- 2 proteções ajustáveis para os olhos
- 1 rebolo Ø150 x 20 x Ø12,7 mm#36 - esquerdo
- 1 rebolo Ø150 x 20 x Ø12,7 mm#60 - direito



Serra de Corte Rápido - 355 mm - 2.300 W - 1.800 W

WS7703-220 V /
WS7703U-127 V

Informações

- Proteção total do disco
- Sistema de fixação e liberação rápida de material
- Troca de escova externa
- Motor de alta performance
- Bloqueio de eixo
- Cinta e mola de corte forte
- Base de aço estampada

Acessórios

- 1 disco de corte
- 1 chave inglesa



| | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Capacidade Máxima de corte em zero | Aço redondo <input checked="" type="checkbox"/> | 100mm |
| | Aço quadrado <input type="checkbox"/> | 100 x 100mm |
| | Aço anjo <input checked="" type="checkbox"/> | 100 x 100mm |
| | Aço retângulo <input type="checkbox"/> | 100 x 160mm |

Soprador Elétrico - 600 W

WS8043-220 V /
WS8043U-127 V

Informações

- Tubo para soprar em uma única peça
- Leve e compacto



Acessórios

- 1 tubo para soprar



Aspirador de Pó e Água - 20 l - 1.250 W

WS8680-220 V /
WS8680U-127 V

Informações

- Haste para transporte
- Função soprar
- Compartimentos para acessórios

Acessórios

- Mangueira de aspiração 35 mm
- Filtro HEPA
- Bocal para cantos
- Bocal para pisos
- 1 coletor de pó
- 3 tubos prolongadores 35 mm
- Alça
- Reservatório de 20 l
- Roda
- Tubo
- Espuma de filtro
- Bocal para molhados
- Bocal para fendas
- Saco de papel



Todos os acessórios acima podem ser adquiridos separadamente em uma revenda ou assistência técnica.



LASER



Medidor de Distância a Laser 40 m (Trena Laser)


WS8910

Informações

- Medição de área/volume
- Medição máxima e mínima/medição contínua
- Medição Pitágoras
- Adição e subtração em medições
- Armazenamento de medidas

Acessórios

- 2 pilhas AAA



Nível Laser 360° - 12 Linhas

WS8912K

NOVO

Informações

- Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- Vidro óptico com baixa refração de luz e boa transmissão de luz
- Acompanha suporte magnético
- Nivelamento automático
- Alarme sonoro para inclinações
- 12 linhas cruzadas

Acessórios

- 1 bolsa de nylon com alça
- 1 bateria 3.7 V íons de lítio
- 1 carregador bivolt
- 1 óculos lentes verdes
- 1 placa receptiva verde
- 1 suporte magnético em L
- Encaixe para tripé de 1/4"



WESCO

Nível Laser 360° - 8 Linhas

WS8913K

NOVO

Informações

- Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- Vidro óptico com baixa refração de luz e boa transmissão de luz
- Acompanha suporte magnético
- Nivelamento automático
- Alarme sonoro para inclinações
- 8 linhas cruzadas

Acessórios

- 1 bolsa de nylon com alça
- 1 bateria 3.7 V íons de lítio
- 1 carregador bivolt
- 1 óculos lentes verdes
- 1 placa receptiva verde
- 1 suporte magnético em L
- Encaixe para tripé de 1/4"



Nível Laser - 2 Linhas

WS8915K

Informações

- Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- Vidro óptico com baixa refração e boa transmissão de luz
- Acompanha suporte magnético
- Nivelamento automático
- Alarme sonoro para inclinações
- 2 linhas cruzadas

Acessórios

- 1 bolsa de nylon
- 1 suporte magnético em L
- 1 placa receptiva verde
- Encaixe para tripé de 1/4"
- Bateria não inclusa



Nível Laser - 5 Linhas

WS8911K

Informações

- Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- Vidro óptico com baixa refração e boa transmissão de luz
- Acompanha suporte magnético
- Nivelamento automático
- Alarme sonoro para inclinações
- 5 linhas cruzadas

Acessórios

- 1 bolsa de nylon com alça
- 1 bateria 3.7 V íons de lítio
- 1 carregador bivolt
- 1 óculos lentes verdes
- 1 placa receptiva verde
- 1 suporte magnético em L
- Encaixe para tripé de 5/8"



Tripé para Nível Laser

WS9972

NOVO

Informações

- Rosca de 5/8" (acompanha adaptador de 1/4")
- Extensor de ajuste de altura
- Caixa colorida e bolsa de transporte



FERRAMENTAS MANUAIS / ACESSÓRIOS



Conjunto de Lixas - 10 peças

WS9776

NOVO

Informações

- Sistema de fixação por presilha
- Material abrasivo de óxido de alumínio
- Para uso em madeira, tinta, verniz e outros

Acessórios

- 2 folhas de lixa 60
- 2 folhas de lixa 80
- 2 folhas de lixa 120
- 2 folhas de lixa 180
- 2 folhas de lixa 240



Kit de Brocas Cilíndricas - 5 peças

WS9777

NOVO

Informações

- Material 40 Cr
- Tratamento de superfície: jateado de areia

Acessórios

- 4x70 mm
- 5x85 mm
- 6x100 mm
- 8x100 mm
- 10x110 mm



Kit de Lâminas Serra Tico-Tico - 5 peças

WS9778

NOVO

Acessórios

- Lâmina para madeira
- T119BO
- T119B
- T111C
- Lâmina para metal
- T218A
- T118A



Trena - 5 m

WS9704

Informações

- Material em ABS com aplicação de cobertura UV prata
- Medição em metros e polegadas
- Gancho para cinto
- Faixa de fixação



Trena - 3 m

WS9703

Informações

- Caixa com borracha macia para aumentar a resistência
- Material em ABS e borracha preta TPR
- Medição em metros e polegadas
- Gancho para cinto
- Faixa de fixação



Martelo de Unha - 27 mm

WS9701

Informações

- Cabo com mais força desenvolvido para ter um trabalho mais confortável com áreas embrorrhachadas
- Redução de vibrações, com um material que possui uma alta absorção de impacto
- Cabeça de aço-carbono SAE1045 forjada para maior vida útil da ferramenta



WS9704

Chaves Phillips

WS9705
WS9706
WS9707

Chaves de Fenda

WS9708
WS9709
WS9710

Kit Chaves Mistas
4 Peças / 6 Peças

WS9712
WS9713

- Cabo com empunhadura anatômica e material que proporcionam maior comodidade
- Construídas em aço cromo vanádio: proporciona maior conforto e resistência a corrosão
- Pontas endurecidas por tratamento térmico: proporcionam maior vida útil
- Ponta magnética pode segurar parafusos
- Haste de aço cromo vanádio e ponta magnética
- Material do cabo: polipropileno + TPR



Ponta Philips

- PH1: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 230 mm (WS 9705)
PH2: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm (WS 9706)
PH3: 8 mm | 200 mm | 120 mm | 320 mm (WS 9707)

Ponta Fenda

- SL5: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 230 mm (WS 9708)
SL6: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm (WS 9709)
SL8: 8 mm | 200 mm | 120 mm | 320 mm (WS 9710)

Kit 6 Peças

- Fenda - SL5: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 216 mm
Fenda - SL6: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm
Philips - PH1: 5 mm | 100 mm | 90 mm | 216 mm
Philips - PH2: 6 mm | 100 mm | 110 mm | 260 mm

Kit 4 Peças

- Fenda - SL5: 5 mm | 100 mm | 90 mm | 200 mm
Fenda - SL6: 6 mm | 160 mm | 110 mm | 260 mm
Fenda - SL5,5: 6 mm | 100 mm | 111 mm | 210 mm
Fenda - SL3: 3 mm | 81 mm | 92 mm | 173 mm
Philips - PH1: 5 mm | 80 mm | 90 mm | 180 mm
Philips - PH2: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 234 mm

Alicate de Bico Meia-Cana 6"

WS9717

Alicate de Corte Diagonal 6"

WS9718

Alicate Universal 8"

WS9719

- Empunhadura de borracha para maior conforto
- Feitos de aço polido carbono 55
- Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- Garras usinadas para prender com maior força



Alicate de Bico Meia-Cana

- Empunhadura de borracha para maior conforto
- Feitos de aço polido carbono 55
- Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- Garras usinadas para prender com maior força



Alicate de Corte Diagonal

- Empunhadura de borracha para maior conforto
- Feitos de aço polido carbono 55
- Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- Garras usinadas para prender com maior força



Alicate Universal

- Empunhadura de borracha para maior conforto
- Feitos de aço polido carbono 55
- Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- Garras usinadas para prender com maior força
- Material: aço-carbono 55
- Corpo de ABS e borracha TRP
- Tamanho: 8"



Kit Discos Abrasivos de Desbaste - 3 peças

NOVO

Informações

- Discos abrasivos de alta qualidade
- Tela de fibra de vibro dos dois lados
- Composição: grãos de óxido de alumínio



Disco Diamantado Turbo

WS9723

NOVO

Informações

- Processo: prensagem a frio

Acessórios

- Ø110x1,2x20 mm



Estilete Retrátil com Lâmina Seccionada

WS9715

Informações

- Estilete 18 mm - proporciona segurança e firmeza para várias aplicações em diversos materiais
- Área emborrachada para que se tenha trabalhos mais firmes e confortáveis
- Lâminas seccionadas para ter sempre uma lâmina nova e afiada
- Estilete com botão de trava que fornece lâmina suficiente para a maior parte das aplicações
- Tampa que facilita a quebra da lâmina



WS8970.1



Multímetro Digital

Informações

- Tensão DC: 200 mV/2 V/20 V/200 V3 (0,5%+2) 600 V3 (0,8%+2)
- Tensão AC: 200 V/600 V (1,2%+10)
- Resistência: 200 ff/2 Kff/20 Kff/200 Kff/2 Mff3 (0,8%+2)
- Bateria: 9 V 6F22
- Count: LCD 2000 count

Corrente

- 200 µA/2 mA/20 mA± (1,0%+2)
- 200 mA± (1,5%+2)
- 10 A± (3%+2)



WS9958

Estilete Trapezoidal Dobrável

WS9714

Informações

- Resistente, durável e com alça para bolso
- Trava para maior comodidade
- Sistema de troca de lâmina rápido e fácil
- Podem-se utilizar outras lâminas de corte
- Lâminas de aço-carbono 61 x 19 mm
- Carcaça de liga de alumínio
- Extremidade em liga de zinco
- Lâmina trapezoidal de aço-carbono



Chaves Ajustáveis

**WS9720
WS9721
WS9722**

Informações

- Construídas em aço-carbono 45 forjado e com tratamento térmico para maior resistência e durabilidade
- Acabamento oxidado com cabeça polida
- Maior precisão e ajuste fácil, devido ao morde-dente resistente à rosca sem fim
- WS9720: 8" | 200 mm | 26 mm
- WS9721: 10" | 250 mm | 30 mm
- WS9722: 12" | 300 mm | 36 mm



Kit de Brocas e Bits com 125 Peças

NOVO

Informações

- Caixa plástica para armazenamento

Acessórios

- 11 brocas HSS (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 mm)
- 5 brocas para madeira (4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm)
- 6 brocas para alvenaria (4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0 mm)
- 4 brocas chatas para madeira (13, 16, 19, 22 mm)
- 9 - 50 mm pontas para parafusar - (3 pcs fenda: 4,5,6 mm - 3pcs Phillips: #1, #2, #3 - 3 pcs Pozidriv: #1, #2, #3)
- 1 organizador plástico
- 5 soquetes (6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm)
- 2 guias para pontas para parafusar
- 1 gabarito para medição
- 1 - 2" segurador de ponta
- 15 buchas (5 mm*24 mm*5 pcs / 6 mm*28 mm*5 pcs / 8 mm*35 mm*5 pcs)
- 15 parafusos (M3*30*5 pcs / M4*35*5 pcs / M5*50*5 pcs)
- 50 bits para parafusar 25 mm: 12 pcs fenda: 3 mm*2; 4 mm*2; 5 mm*2; 6 mm*2; 6.5 mm*2; 7 mm*2 / 8 pcs Torx: T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40
- 8 pcs Phillips: #0*2 #1*2 #2*2 #3*2
- 8 pcs Pozidriv: #0*2 #1*2 #2*2 #3*2
- 14 pcs Hexagonal: 1.5*2; 2*2 2.5*2; 3*2; 4*2; 5*2; 6*2



Ponteiro Hex17 mm x 280 mm **WS9754**

WS9754

WS9755

Ponteiro Hex17 mm x 450 mm **WS9755**

WS9755

Ponteiro Hex30 mm x 600 mm **WS9758**

WS9758



Talhadeira Hex 17 mm x 280 mm x 22 mm **WS9756**

WS9756

Ponteiro Hex30 mm x 410 mm **WS9757**

WS9757



ÍNDICE ÍCONES



Tipo de bateria



Capacidade



Velocidade máxima de sopro



Potência nominal



Diâmetro do disco



Ângulo de chanfro



Rosca do eixo



Torque máximo



Furo do disco



Tamanho do mandril



Diâmetro do disco



Tamanho da base



Rotação



Comprimento do curso



Área de lixamento



Velocidade do ventilador



Tamanho da base



Linhas



Peso



Posições de torque



Diâmetro de corte



Impactos por minuto



Count



Largura máxima de corte



Energia de impacto



Embalagem



Profundidade máxima de corte



Diâmetro do nylon



Rotação (KU)



Nivelamento horizontal/vertical



Tempo de carga



Rotação (K)



Precisão do nivelamento



Vazão



Tipo de encaixe



Nivelamento automático



Luminosidade



Maleta plástica



Tempo de nivelamento



LED



Tipo de encaixe



Ângulo de chanfro



Capacidade de corte em madeira



Especificação



Função pêndulo



Pressão máxima



Tipo de laser



Boina de pele



Tamanho do disco



Área de trabalho



SDS-Plus



Ângulo de oscilação



Tamanho da cinta



Volume do ar



Tamanho do sabre



Capacidade



Velocidade de corte



Sabre 25 cm



Lubrificação automática



Velocidades

| CÓDIGO WESCO | Descrição Completa | Código de Barras | EMBALAGEM UNITÁRIA | | | | CAIXA MÁSTER | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|--------|
| | | | Alt. (mm) | Larg. (mm) | Compr. (mm) | Peso (kg) | Alt. (mm) | Larg. (mm) | Compr. (mm) | Peso (kg) | Quant. |
| WS2001 | 3.6V PARAFUSADEIRA WESCO HOME | 6943475888671 | 52 | 130 | 216 | 0,59 | 185 | 235 | 280 | 4 | 6 |
| WS2012 | 3.6V PARAFUSADEIRA | 6924328310150 | 58 | 135 | 180 | 0,56 | 150 | 195 | 380 | 3,55 | 6 |
| WS2013 | 3.6V PARAFUSADEIRA | 6924328332114 | 47 | 163 | 180 | 0,66 | 345 | 205 | 345 | 8,6 | 12 |
| WS2302.9 | 18V LIXADEIRA ROTO ORBITAL | 6943475872748 | 165 | 145 | 195 | 1,8 | 360 | 215 | 310 | 7,7 | 4 |
| WS2305.9 | 18V SERRA TICO-TICO - 19MM | 6943475872670 | 227 | 108 | 250 | 1,7 | 260 | 270 | 455 | 7,5 | 4 |
| WS2308.9 | 18V SERRA TICO-TICO BRUSHLESS | 6925387196600 | 100 | 228 | 245 | 2,42 | 230 | 265 | 475 | 10,3 | 4 |
| WS2319K2 | 18V FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13MM | 6925387184607 | 358 | 102 | 340 | 3,65 | 385 | 360 | 430 | 15,5 | 4 |
| WS2320.9 | 18V PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/4" - 230NM | 6925387187905 | 75 | 218 | 180 | 0,95 | 250 | 245 | 380 | 6,2 | 6 |
| WS2319 | FURADEIRA DE IMPACTO 13MM 18V BRUSHLESS | 6943475883829 | 75 | 230 | 325 | 2,2 | 335 | 250 | 345 | 8,8 | 4 |
| WS2319.9 | FURADEIRA DE IMP A BATERIA C/ MOTOR BRUSHLESS 18V | 6943475872694 | 225 | 73 | 222 | 1,55 | 255 | 240 | 470 | 9,8 | 6 |
| WS2324 | 18V PARAFUSADEIRA / FURADEIRA BRUSHLESS - 13MM | 6943475883812 | 83 | 223 | 210 | 1,7 | 255 | 230 | 360 | 7,19 | 4 |
| WS2342U.9 | 18V PISTOLA DE PINTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WS2355.9 | 18V MULTIFERRAMENTA OSCILANTE | 6925387195337 | 70 | 127 | 280 | 1,15 | 240 | 275 | 300 | 7,3 | 6 |
| WS2382 | 18V CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 300 NM | 6943475883836 | 220 | 250 | 83 | 1,9 | 360 | 240 | 280 | 8,1 | 4 |
| WS2382.9 | CHAVE DE IMPACTO A BATERIA COM MOTOR BRUSHLESS 18V | 6943475872687 | 215 | 75 | 178 | 1,3 | 245 | 245 | 380 | 8,3 | 6 |
| WS2382K2 | 18V CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 300 NM | 6925387184614 | 230 | 105 | 379 | 3,4 | 320 | 400 | 440 | 14,1 | 4 |
| WS2390 | FURADEIRA DE IMPACTO 13MM 18V WS2390 | 6925387170228 | 88 | 238 | 244 | 2,05 | 300 | 265 | 500 | 12,9 | 6 |
| WS2390K2 | 18V FURADEIRA DE IMPACTO - 13MM | 6943475876005 | 230 | 105 | 370 | 1,36 | 320 | 400 | 440 | 13,2 | 4 |
| WS2392.9 | 18V CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 700 NM | 6943475883836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WS2407 | 18V CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 350 NM | 6925387195313 | 90 | 214 | 302 | 2,42 | 300 | 325 | 455 | 15,1 | 6 |
| WS2419.9 | 18V FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13MM | 6943475883829 | 72 | 207 | 219 | 1,4 | 245 | 240 | 435 | 8,4 | 6 |
| WS2419K2 | 18V FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13MM | 6925387196730 | 290 | 105 | 379 | 3,31 | 320 | 400 | 440 | 14 | 4 |
| WS2420.9 | 18V PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/4" - 230NM | 6925387196594 | 73 | 221 | 170 | 1,25 | 175 | 240 | 360 | 5,6 | 4 |
| WS247 | 12V FURADEIRA DE IMPACTO - 10MM | 692432832964 | 65 | 207 | 225 | 1,49 | 225 | 245 | 440 | 9,3 | 6 |
| WS255K | 12V PARAFUSADEIRA/FURADEIRA - 10MM | 6924328348634 | 82 | 205 | 280 | 1,45 | 270 | 305 | 440 | 9,5 | 6 |
| WS256 | 12V PARAFUSADEIRA/FURADEIRA - 10MM | 6943475886578 | 200 | 62 | 215 | 1,35 | 230 | 235 | 405 | 8,8 | 6 |
| WS258 | FURADEIRA DE IMPACTO 12V | 6943475886653 | 205 | 65 | 195 | 1,35 | 225 | 225 | 410 | 8,6 | 6 |
| WS258K2 | 12V FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 10 MM | 6943475873530 | 237 | 93 | 312 | 2,45 | 270 | 335 | 395 | 10,8 | 4 |
| WS2804 | 18V CHAVE DE IMPACTO 1/2" - 250 NM | 6943475883836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WS2806.9 | 18V MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR BRUSHLESS | 6925387178644 | 97 | 219 | 299 | 2,2 | 320 | 320 | 460 | 14 | 6 |
| WS2821 | 18V SERRA CIRCULAR BRUSHLESS - 190MM | 6943475871321 | 190 | 200 | 445 | 5,1 | 410 | 420 | 465 | 21 | 4 |
| WS2821.9 | 18V SERRA CIRCULAR BRUSHLESS - 190MM | 6925387198765 | 190 | 200 | 360 | 3,9 | 410 | 380 | 420 | 16,4 | 4 |
| WS2901.9 | 18V ESMERILHADEIRA BRUSHLESS - 125MM | 6925387172994 | 80 | 163 | 330 | 1,2 | 270 | 345 | 350 | 11,4 | 6 |
| WS2932 | 18V MULTIFERRAMENTA OSCILANTE | 6924328332145 | 72 | 157 | 360 | 1,8 | 245 | 335 | 380 | 11,4 | 6 |
| WS2942 | SOPRADORA A BATERIA 18V WESCO | 6924328332206 | 155 | 185 | 300 | 1,92 | 340 | 390 | 620 | 15,9 | 8 |
| WS2942.9 | 18V SOPRADORA A BATERIA | 6943475872762 | 155 | 185 | 300 | 1,37 | 340 | 390 | 620 | 12,4 | 8 |
| WS2943.9 | 18V REFLETOR LED | 6943475899004 | 195 | 235 | 235 | 2,5 | 225 | 490 | 490 | 11 | 4 |
| WS2961.9 | 18V COMPRESSOR INFLADOR | 6943475872779 | 220 | 152 | 245 | 2,1 | 250 | 325 | 510 | 9,1 | 4 |
| WS2972 | 18V PARAFUSADEIRA / FURADEIRA - 10MM | 6943475867942 | 82 | 235 | 235 | 1,63 | 265 | 260 | 360 | 7 | 4 |
| WS2990.9 | 18V MARTELETE PERFURADOR | 6943475872656 | 75 | 190 | 280 | 1,4 | 330 | 210 | 300 | 6,34 | 4 |
| WS3113K | KIT MICRO RETÍFICA C/ 4 ACESS. - 160W - 220V | 6924328316770 | 235 | 85 | 295 | 1,83 | 265 | 315 | 535 | 11,68 | 6 |
| WS3113KU | KIT MICRO RETÍFICA C/ 4 ACESS. - 160W - 217V | 6924328316787 | 235 | 85 | 295 | 1,83 | 265 | 315 | 535 | 11,68 | 6 |
| WS3160K | MARTELETE PERFURADOR - 20MM/620W - 220V | 6924328312550 | 255 | 95 | 378 | 3,22 | 290 | 400 | 410 | 13,88 | 4 |
| WS3160KU | MARTELETE PERFURADOR - 20MM/620W - 127V | 6924328312567 | 255 | 95 | 378 | 3,22 | 290 | 400 | 410 | 13,88 | 4 |
| WS3162K | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 26MM/1050W - 220V | 6925387174486 | 335 | 131 | 435 | 6,48 | 365 | 280 | 455 | 13,5 | 2 |

| CÓDIGO WESCO | Descrição Completa | Código de Barras | EMBALAGEM UNITÁRIA | | | | CAIXA MÁSTER | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|--------|
| | | | Alt. (mm) | Larg. (mm) | Compr. (mm) | Peso (kg) | Alt. (mm) | Larg. (mm) | Compr. (mm) | Peso (kg) | Quant. |
| WS3162KU | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 26MM/1050W - 127V | 6924328310075 | 335 | 131 | 435 | 6,48 | 365 | 280 | 455 | 13,5 | 2 |
| WS3173 | FURADEIRA DE IMPACTO - 10MM /550W - 220V | 6924328310075 | 235 | 75 | 305 | 1,76 | 260 | 328 | 395 | 9,23 | 5 |
| WS3173U | FURADEIRA DE IMPACTO - 10MM /550W - 127V | 6924328310082 | 235 | 75 | 305 | 1,76 | 260 | 328 | 395 | 9,23 | 5 |
| WS3176 | FURADEIRA DE IMPACTO - 13MM /1000W - 220V | 6924328332213 | 80 | 235 | 335 | 2,61 | 270 | 355 | 490 | 16,6 | 6 |
| WS3176U | FURADEIRA DE IMPACTO - 13MM /1000W - 127V | 6924328332220 | 80 | 235 | 335 | 2,61 | 270 | 355 | 490 | 16,6 | 6 |
| WS3179 | FURADEIRA DE IMPACTO - 13MM /800W - 220V | 6925387195290 | 75 | 250 | 318 | 1,9 | 280 | 330 | 335 | 10,15 | 4 |
| WS3179U | FURADEIRA DE IMPACTO - 13MM /800W - 127V | 6925387196082 | 75 | 250 | 318 | 1,9 | 280 | 330 | 335 | 10,15 | 4 |
| WS3202K | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 32MM/1500W - 220V | 6934758531938 | 378 | 147 | 450 | 8,6 | 405 | 312 | 467 | 18,2 | 2 |
| WS3203K | MARTELO ROMPEDOR - 1100W - 220V | 6943758532024 | 320 | 128 | 490 | 8,61 | 350 | 280 | 510 | 17,8 | 2 |
| WS3204K | MARTELO DEMOLIDOR - 1700W | 694375853211 | 305 | 170 | 715 | 22,7 | 305 | 170 | 715 | 24 | 1 |
| WS3212K | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 26MM/800W - 220V | 6924328389682 | 275 | 115 | 445 | 4,8 | 305 | 465 | 480 | 19,95 | 4 |
| WS3212KU | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 26MM/800W - 127V | 6924328389712 | 275 | 115 | 445 | 4,8 | 305 | 465 | 480 | 19,95 | 4 |
| WS3225K | MARTELO ROMPEDOR - 1500W - 220V | 6925387196075 | 423 | 178 | 725 | 15,9 | 445 | 185 | 745 | 16,5 | 1 |
| WS3225KU | MARTELO ROMPEDOR - 1500W - 127V | 6925387193692 | 423 | 178 | 725 | 15,9 | 445 | 185 | 745 | 16,5 | 1 |
| WS3228K | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 28MM/900W - 220V | 6925387193692 | 333 | 132 | 433 | 3,9 | 360 | 455 | 550 | 16,1 | 4 |
| WS3228KU | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 28MM/900W - 127V | 6925387193722 | 333 | 132 | 433 | 3,9 | 360 | 455 | 550 | 16,1 | 4 |
| WS3231 | PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - 10MM/300W - 220V | 6924328310099 | 68 | 230 | 255 | 1,55 | 235 | 275 | 480 | 10,3 | 6 |
| WS3231U | PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - 10MM/300W - 127V | 6924328310105 | 68 | 230 | 255 | 1,55 | 235 | 275 | 480 | 10,3 | 6 |
| WS3232U | PARAFUSADEIRA PARA DRYWALL - 540W | 694347585181 | 233 | 73 | 275 | 1,7 | 265 | 295 | 320 | 7,8 | 4 |
| WS3250K | MARTELO ROMPEDOR - 1200W - 220V | 6925387178651 | 357 | 148 | 500 | 8,9 | 385 | 315 | 520 | 18,5 | 2 |
| WS3250KU | MARTELO ROMPEDOR - 1200W - 127V | 6925387178668* | 357 | 148 | 500 | 8,9 | 385 | 315 | 520 | 18,5 | 2 |
| WS3441 | SERRA CIRCULAR - 185MM/1500W - 220V | 6924328303572 | 260 | 250 | 340 | 5,2 | 550 | 360 | 525 | 21,8 | 4 |
| WS3441U | SERRA CIRCULAR - 185MM/1500W - 127V | 6924328303589 | 260 | 250 | 340 | 5,2 | 550 | 360 | 525 | 21,8 | 4 |
| WS3454.1 | MINI SERRA CIRCULAR COMPACTA - 120MM/750W - 220V | 6943475870706 | 130 | 170 | 490 | 3,4 | 290 | 365 | 510 | 14,6 | 4 |
| WS3455 | SERRA CIRCULAR - 190MM/1500W - 220V | 6924328303572 | 279 | 270 | 325 | 3,86 | 310 | 345 | 565 | 10,7 | 2 |
| WS3455U | SERRA CIRCULAR - 190MM/1500W - 127V | 6947372519065 | 279 | 270 | 325 | 3,86 | 310 | 345 | 565 | 10,7 | 2 |
| WS3772 | SERRA TICO-TICO - 650W - 220V | 6924328313171 | 230 | 95 | 295 | 2,76 | 260 | 315 | 405 | 11,7 | 4 |
| WS3772U | SERRA TICO-TICO - 650W - 127V | 6924328313724 | 230 | 95 | 295 | 2,76 | 260 | 315 | 405 | 11,7 | 4 |
| WS3773 | SERRA TICO-TICO - 550W - 220V | 6943475883904 | 235 | 106 | 302 | 2,5 | 265 | 320 | 445 | 11 | 4 |
| WS3773U | SERRA TICO-TICO - 550W - 127V | 6943475883911 | 235 | 106 | 302 | 2,5 | 265 | 320 | 445 | 11 | 4 |
| WS3905 | SERRA MÁMMORE - 110MM/1450W - 220V | 6924328385592 | 175 | 219 | 242 | 3,52 | 385 | 255 | 470 | 15 | 4 |
| WS3905U | SERRA MÁMMORE - 110MM/1450W - 127V | 6924328385639 | 175 | 219 | 242 | 3,52 | 385 | 255 | 470 | 15 | 4 |
| WS4151 | LIXADEIRA DE PALMA OSCILANTE - 240W - 220V | 6947372519034 | 180 | | | | | | | | |

| CÓDIGO WESCO | Descrição Completa | Código de Barras | EMBALAGEM UNITÁRIA | | | | CAIXA MÁSTER | | | | |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| | | | Alt. (mm) | Larg. (mm) | Compr. (mm) | Peso (kg) | Alt. (mm) | Larg. (mm) | Compr. (mm) | Peso (kg) | Quant. |
| WS4701U | ESMERILHADIRA ANGULAR - 180MM/2000W - 127V | 6947372519003 | 185 | 135 | 580 | 5,15 | 210 | 290 | 600 | 10,67 | 2 |
| WS4703 | ESMERILHADIRA ANGULAR - 230MM/2350W - 220V | 6924328337829 | 115 | 180 | 590 | 6,75 | 260 | 200 | 610 | 14,2 | 2 |
| WS4703U | ESMERILHADIRA ANGULAR - 230MM/2350W - 127V | 6924328342809 | 115 | 180 | 590 | 6,75 | 260 | 200 | 610 | 14,2 | 2 |
| WS4740 | ESMERILHADIRA ANGULAR - 115MM/750W - 220V | 6924328310051 | 80 | 118 | 360 | 2,29 | 275 | 260 | 385 | 14,31 | 6 |
| WS4740U | ESMERILHADIRA ANGULAR - 115MM/750W - 127V | 6924328310068 | 80 | 118 | 360 | 2,29 | 275 | 260 | 385 | 14,31 | 6 |
| WS4750 | ESMERILHADIRA ANGULAR - 125MM/900W - 220V | 6943475888145 | 95 | 130 | 370 | 2,36 | 330 | 290 | 390 | 14,79 | 6 |
| WS4750U | ESMERILHADIRA ANGULAR - 125MM/900W - 127V | 6943475888152 | 95 | 130 | 370 | 2,36 | 330 | 290 | 390 | 14,79 | 6 |
| WS4751.3 | ESMERILHADIRA ANGULAR - 115MM/720W - 220V | 6943475883935 | 110 | 130 | 340 | 3,2 | 365 | 285 | 360 | 20,3 | 6 |
| WS4751U.3 | ESMERILHADIRA ANGULAR - 115MM/720W - 127V | 6943475883942 | 110 | 130 | 340 | 3,2 | 365 | 285 | 360 | 20,3 | 6 |
| WS4760 | ESMERILHADIRA ANGULAR - 125MM/1100W - 220V | 6925387179597 | 105 | 133 | 352 | 2,65 | 345 | 290 | 375 | 16,5 | 6 |
| WS5047 | TUPA LAMINADORA - 500W - 220V | 6924328316893 | 110 | 160 | 245 | 2 | 250 | 340 | 510 | 17,5 | 8 |
| WS5047U | TUPA LAMINADORA - 500W - 127V | 6924328316909 | 110 | 160 | 245 | 2 | 250 | 340 | 510 | 17,5 | 8 |
| WS5123K | MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE - 300W - 220V | 6924328313694 | 105 | 140 | 370 | 2,25 | 240 | 390 | 440 | 14 | 6 |
| WS5123KU | MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE - 300W - 127V | 6924328313700 | 105 | 140 | 370 | 2,25 | 240 | 390 | 440 | 14 | 6 |
| WS5343 | PLAINA - 3MM/900W - 220V | 6947372519072 | 193 | 165 | 330 | 3,54 | 230 | 350 | 520 | 11,27 | 3 |
| WS5343U | PLAINA - 3MM/900W - 127V | 6947372519089 | 193 | 165 | 330 | 3,54 | 230 | 350 | 520 | 11,27 | 3 |
| WS5519 | MISTURADOR - 160MM/1600W - 220V | 6924328332251 | 240 | 335 | 400 | 6,25 | 510 | 355 | 420 | 13,5 | 2 |
| WS5519U | MISTURADOR - 160MM/1600W - 127V | 6924328332268 | 240 | 335 | 400 | 6,25 | 510 | 355 | 420 | 13,5 | 2 |
| WS5582 | PISTOLA DE PINTURA 220V | 6943475886219 | 250 | 138 | 445 | 2,5 | 280 | 465 | 580 | 11 | 4 |
| WS6427 | SOPRADOR TÉRMICO 2000W - 220V | 6924328316749 | 90 | 240 | 305 | 1,25 | 300 | 325 | 505 | 8,1 | 6 |
| WS6427U | SOPRADOR TÉRMICO 1800W - 127V | 6924328316756 | 90 | 240 | 305 | 1,25 | 300 | 325 | 505 | 8,1 | 6 |
| WS7172 | SERRA ESQUADRIA - 255MM/1800W - 220V | 6943475896485 | 430 | 430 | 590 | 12 | 430 | 430 | 590 | 13,2 | 1 |
| WS7172U | SERRA ESQUADRIA - 255MM/1800W - 127V | 6943475896492 | 430 | 430 | 590 | 12 | 430 | 430 | 590 | 13,2 | 1 |
| WS7703 | SERRA DE CORTE RÁPIDO - 355MM/300W - 220V | 6943475853617 | 465 | 345 | 620 | 16 | 465 | 345 | 620 | 16,8 | 1 |
| WS7703U | SERRA DE CORTE RÁPIDO - 355MM/300W - 127V | 6943475853648 | 465 | 345 | 620 | 16 | 465 | 345 | 620 | 16,8 | 1 |
| WS7800 | ESMERIL DE BANCADA - 150MM/250W - 220V | 6947372519096 | 225 | 200 | 335 | 7 | 225 | 200 | 335 | 7,2 | 1 |
| WS7800U | ESMERIL DE BANCADA - 150MM/250W - 127V | 6947372519102 | 225 | 200 | 335 | 7 | 225 | 200 | 335 | 7,2 | 1 |
| WS8043 | SOPRADOR ELÉTRICO - 600W - 220V | 6924328316923 | 195 | 215 | 235 | 1,8 | 415 | 455 | 490 | 15,6 | 8 |
| WS8043U | SOPRADOR ELÉTRICO - 600W - 127V | 6924328316930 | 195 | 215 | 235 | 1,8 | 415 | 455 | 490 | 15,6 | 8 |
| WS8164.9 | 18V APARADOR DE GRAMA - 30 CM | 6943475872700 | 165 | 210 | 1005 | 2,2 | 165 | 210 | 1005 | 2,8 | 1 |
| WS8511.9 | 18V SOPRADOR DE FOLHAS | 6943475872717 | 205 | 170 | 505 | 1,9 | 440 | 360 | 525 | 8,6 | 4 |
| WS8680 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - 20L/1250W - 220V | 6924328332282 | 440 | 330 | 330 | 4,5 | 440 | 330 | 330 | 5,62 | 1 |
| WS8680U | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - 20L/1250W - 127V | 6943475853228 | 440 | 330 | 330 | 4,5 | 440 | 330 | 330 | 5,62 | 1 |
| WS8800.9 | 18V LIMPADOR DE ALTA PRESSÃO | 6943475872724 | 85 | 300 | 565 | 2,45 | 330 | 365 | 585 | 11,5 | 4 |
| WS8910 | MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER 40M | 6924328390176 | 60 | 95 | 170 | 0,26 | 220 | 190 | 325 | 3 | 10 |
| WS8911K | NÍVEL LASER - 5 LINHAS | 6943475863630 | 240 | 175 | 210 | 1,95 | 270 | 440 | 550 | 12,7 | 6 |
| WS8912K | NÍVEL LASER 360° - 12 LINHAS | 6925387195320 | 180 | 195 | 260 | 1,45 | 390 | 280 | 410 | 6,7 | 4 |
| WS8913K | NÍVEL LASER 360° - 8 LINHAS | 6925387187899 | 180 | 195 | 260 | 1,45 | 390 | 280 | 410 | 6,7 | 4 |
| WS8915K | NÍVEL LASER - 2 LINHAS | 6943475875077 | 80 | 128 | 150 | 0,65 | 190 | 280 | 320 | 6 | 8 |
| WS8950 | MULTÍMETRO DIGITAL | 6943475865986 | 50 | 115 | 167 | 0,35 | 280 | 185 | 250 | 4 | 10 |
| WS8970.1 | KIT DISCOS ABRASIVOS DE DESBASTE - 3 PEÇAS | 6925387181972 | 24 | 115° | 115° | 0,4 | 265 | 240 | 260 | 17,7 | 40 |
| WS9701 | MARTELO DE UNHA - 27MM | 694347585161 | 35 | 140 | 330 | 0,66 | 200 | 310 | 390 | 17 | 24 |
| WS9703 | TRENA - 3M | 694347585185 | 40 | 80 | 122 | 0,1 | 305 | 280 | 290 | 9 | 72 |
| WS9704 | TRENA - 5M | 694347585192 | 40 | 80 | 125 | 0,21 | 325 | 290 | 290 | 16,53 | 72 |
| WS9705 | CHAVE PHILLIPS PH1 | 694347585208 | 20 | 43 | 285 | 0,065 | 170 | 285 | 405 | 12,4 | 144 |

| CÓDIGO WESCO | Descrição Completa | Código de Barras | EMBALAGEM UNITÁRIA | | | | CAIXA MÁSTER | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| | | | Alt. (mm) | Larg. (mm) | Compr. (mm) | Peso (kg) | Alt. (mm) | Larg. (mm) | Compr. (mm) | Peso (kg) | Quant. |
| WS9706 | CHAVE PHILLIPS PH2 | 6943475855215 | 20 | 43 | 285 | 0,065 | 170 | 285 | 405 | 12,4 | 144 |
| WS9707 | CHAVE PHILLIPS PH3 | 6943475855222 | 20 | 43 | 285 | 0,065 | 170 | 285 | 405 | 12,4 | 144 |
| WS9708 | CHAVE DE FENDA SL5 | 6943475855239 | 20 | 42 | 275 | 0,07 | 170 | 285 | 405 | 12,4 | 144 |
| WS9709 | CHAVE DE FENDA SL6 | 6943475855246 | 20 | 42 | 275 | 0,07 | 170 | 285 | 405 | 12,4 | 144 |
| WS9710 | CHAVE DE FENDA SL8 | 6943475855253 | 20 | 42 | 275 | 0,07 | 170 | 285 | 405 | 12,4 | 144 |
| WS9712 | KIT CHAVES MISTAS - 4 PEÇAS | 6943475855260 | 27 | 135 | 325 | 0,32 | 270 | 345 | 670 | 25,1 | 72 |
| WS9713 | KIT CHAVES MISTAS - 6 PEÇAS | 6943475855277 | 30 | 170 | 325 | 0,45 | 300 | 335 | 710 | 22,9 | 48 |
| WS9714 | ESTILETE TRAPEZOIDAL DOBRÁVEL | 6943475855284 | 220 | 20 | 75 | 0,12 | 355 | 225 | 375 | 10,4 | 72 |
| WS9715 | ESTILETE RETRÁTIL COM LÂMINA SECCIONADA | 6943475855291 | 220 | 20 | 75 | 0,09 | 240 | 445 | 505 | 16,1 | 144 |
| WS9717 | ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" | 6943475855307 | 120 | 90 | 210 | 0,16 | 275 | 225 | 405 | 10,3 | 48 |
| WS9718 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" | 6943475855314 | 25 | 60 | 170 | 0,22 | 305 | 255 | 405 | 12,5 | 48 |
| WS9719 | ALICATE UNIVERSAL 8" | 6943475855321 | 29 | 62 | 200 | 0,35 | 310 | 275 | 330 | 14,5 | 36 |
| WS9720 | CHAVE AJUSTÁVEL 8" | 6943475855338 | 10 | 50 | 200 | 0,26 | 205 | 295 | 530 | 19 | 60 |
| WS9721 | CHAVE AJUSTÁVEL 10" | 6943475855345 | 10 | 50 | 200 | 0,26 | 205 | 295 | 530 | 19 | 60 |
| WS9722 | CHAVE AJUSTÁVEL 12" | 6943475855352 | 10 | 50 | 200 | 0,26 | 205 | 295 | 530 | 19 | 60 |
| WS9723 | DISCO DIAMANTADO TURBO | 6925387181958 | 4 | 110 | 137 | 0,1 | 140 | 245 | 270 | 10,3 | 100 |
| WS9754 | PONTEIRO C/ ENCAIXE SEXT. DE 17MM E 280MM DE COMP. | 6943475883843 | 280 | 17 | 17 | 0,43 | 140 | 280 | 320 | 22,5 | 50 |
| WS9755 | PONTEIRO C/ ENCAIXE SEXT. DE 17MM E 450MM DE COMP. | 6943475883850 | 450 | 17 | 17 | 0,74 | 130 | 150 | 500 | 19,3 | 25 |
| WS9756 | TALHADEIRA C/ ENCAIXE SEXT. DE 17MM E 280MM DE COMP. | 6943475883867 | 280 | 22 | 17 | 0,45 | 140 | 280 | 320 | 23,5 | 50 |
| WS9757 | PONTEIRO C/ ENCAIXE SEXT. DE 30MM E 410MM DE COMP. | 6943475883881 | 410 | 30 | 30 | 1,63 | 100 | 200 | 450 | 16,7 | 10 |
| WS9758 | PONTEIRO C/ ENCAIXE SEXT. DE 30MM E 600MM DE COMP. | 6943475853921 | 212 | 68 | 260 | 1,68 | 240 | 280 | 365 | 9,5 | 5 |
| WS9776 | CONJUNTO DE LIXAS - 10 PEÇAS | 6925387181965 | 169 | 10 | 116 | 0,092 | 135 | 265 | 350 | 6 | 60 |
| WS9777 | KIT DE BROCAS CILÍNDRICAS - 5 PEÇAS | 6925387181941 | 60 | 15 | 135 | 0,12 | 190 | 300 | 340 | 13,3 | 100 |
| WS9778 | KIT DE LÂMINAS SERRA TICO TICO - 5 PEÇAS | 6925387181934 | 3 | 80 | 170° | 0,03 | 210 | 360 | 380 | 12,9 | 400 |
| WS9859 | 18V ADAPTADOR PARA CARREGADOR USB | 6943475872731 | 85 | 50 | 55 | 0,09 | 110 | 130 | 270 | 1,04 | 10 |
| WS9919 | CARREGADOR DUPLO BIVOLT 18V | 6943475891824 | 215 | 80 | 175 | 0,65 | 245 | 370 | 425 | 6,5 | 10 |
| WS9940 | 18V BATERIA DE LÍTIO 4,0AH | 6943475891848 | 132 | 78 | 83 | 0,72 | 160 | 190 | 415 | 7,53 | 10 |
| WS9955 | 12V BATERIA DE LÍTIO 2,0AH | 6943475873668 | 95 | 50 | 55 | 0,22 | 125 | 120 | 300 | 2,8 | 10 |
| WS9966 | CARREGADOR BIVOLT 12V | 6943475876685 | 115 | 65 | 110 | 0,25 | 145 | 240 | 350 | 2,76 | 10 |
| WS9969 | CARREGADOR BIVOLT 18V | 6943475891817 | 218 | 85 | 102 | 0,5 | 250 | 230 | 450 | 5,8 | 10 |
| WS9970 | 18V BATERIA DE LÍTIO 2,0AH | 6943475891831 | 68 | 82 | 115 | 0,4 | 170 | 135 | 435 | 4,54 | 10 |
| WS9972 | TRIPE PARA NÍVEL LASER | 6943475864460 | 465 | 100 | 105 | 1,2 | 230 | 440 | 485 | 10,6 | 8 |
| WS1000K2 | COMBO PARAFUSADEIRA E CHAVE DE IMPACTO 12V | 6924328303656 | 220 | 80 | 405 | 2,85 | 250 | 350 | 435 | 4 | |

// ESCOVAS DE CARVÃO

| MODELO | FERRAMENTA | VOLTAGEM | CÓDIGO |
|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| WS3113K | MICRORRETÍFICA ELÉTRICA | 220 V | 60049382 |
| WS3113KU | MICRORRETÍFICA ELÉTRICA | 127 V | 60049391 |
| WS3160K | MARTELETE SDS-PLUS 620 W | 220 V | 60039656 |
| WS3160KU | MARTELETE SDS-PLUS 620 W | 127 V | 60045765 |
| WS3173 | FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" COM MALETA | 220 V | 60044611 |
| WS3173U | FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" COM MALETA | 127 V | 60044584 |
| WS3174 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" COM MALETA | 220 V | 60044641 |
| WS3174U | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" COM MALETA | 127 V | 60044661 |
| WS3176 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" | 220 V | 60047363 |
| WS3176U | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" | 127 V | 60047363 |
| WS3202K | MARTELÔ PERFORADOR ROMPEDOR 1.500 W | 220 V | 60047921 |
| WS3203K | MARTELÔ ROMPEDOR 1.100 W | 220 V | 60050436 |
| WS3204K | MARTELÔ DEMOLIDOR 1.700 W | 220 V | 60050525 |
| WS3212K | MARTELETE SDS-PLUS 800 W | 220 V | 60054560 |
| WS3212KU | MARTELETE SDS-PLUS 800 W | 127 V | 60054618 |
| WS3231 | PARAFUSADEIRA ELÉTRICA | 220 V | 60045802 |
| WS3231U | PARAFUSADEIRA ELÉTRICA | 127 V | 60045920 |
| WS3232U | PARAFUSADEIRA ELÉTRICA 540 W | 127 V | 60060450 |
| WS3441 | SERRA CIRCULAR | 220 V | 60041323 |
| WS3441U | SERRA CIRCULAR | 127 V | 60041324 |
| WS3772 | SERRA TICO-TICO 850 W | 220 V | 60046380 |
| WS3772U | SERRA TICO-TICO 850 W | 127 V | 60046414 |
| WS3905 | SERRA MÁMMORE 1.450 W | 220 V | 60057274 |
| WS3905U | SERRA MÁMMORE 1.450 W | 127 V | 60057274 |
| WS4151 | LIXADEIRA OSCILANTE 240 W | 220 V | 60034107 |
| WS4151U | LIXADEIRA OSCILANTE 240 W | 127 V | 60034138 |
| WS4168 | LIXADEIRA OSCILANTE 240 W | 220 V | 60047089 |
| WS4168U | LIXADEIRA OSCILANTE 240 W | 127 V | 60047112 |
| WS4265 | LIXADEIRA ROTO ORBITAL 400 W | 220 V | 60050223 |
| WS4265U | LIXADEIRA ROTO ORBITAL 400 W | 127 V | 60050223 |
| WS4366 | LIXADEIRA DE CINTA 920 W | 220 V | 60050580 |
| WS4366U | LIXADEIRA DE CINTA 920 W | 127 V | 60050580 |

| MODELO | FERRAMENTA | VOLTAGEM | CÓDIGO |
|----------|--------------------------------|----------|----------|
| WS4504K | POLITRIZ 1.200 W | 220 V | 60044786 |
| WS4504KU | POLITRIZ 1.200 W | 127 V | 60050907 |
| WS4700 | ESMERILHADERIA ANGULAR 850 V | 220 V | 60034172 |
| WS4700U | ESMERILHADERIA ANGULAR 850 V | 127 V | 60034188 |
| WS4701 | ESMERILHADERIA ANGULAR 2.000 W | 220 V | 60034232 |
| WS4701U | ESMERILHADERIA ANGULAR 2.000 W | 127 V | 60040525 |
| WS4703 | ESMERILHADERIA ANGULAR 2.350 W | 220 V | 60059720 |
| WS4703U | ESMERILHADERIA ANGULAR 2.350 W | 127 V | 60059720 |
| WS4740 | ESMERILHADERIA ANGULAR 750 W | 220 V | 60044726 |
| WS4740U | ESMERILHADERIA ANGULAR 750 W | 127 V | 60050906 |
| WS5047 | TUPIA LAMINADORA | 220 V | 60048653 |
| WS5047U | TUPIA LAMINADORA | 127 V | 60048716 |
| WS5123K | MULTIFERRAMENTA OSCILANTE | 220 V | 60046346 |
| WS5123KU | MULTIFERRAMENTA OSCILANTE | 127 V | 60046354 |
| WS5343 | PLAINA | 220 V | 60034267 |
| WS5343U | PLAINA | 127 V | 60034329 |
| WS5519 | MISTURADOR 1.600 W | 220 V | 60044035 |
| WS5519U | MISTURADOR 1.600 W | 127 V | 60044035 |
| WS7703 | SERRA DE CORTE RÁPIDO 2.300 W | 220 V | 60049171 |
| WS7703U | SERRA DE CORTE RÁPIDO 2.300 W | 127 V | 60053968 |
| WS8043 | SOPRADOR ELÉTRICO | 220 V | 60047284 |
| WS8043U | SOPRADOR ELÉTRICO | 127 V | 600507 |


Wesco

Inspire.
Invente.
Inove.



WESCO PROFESSIONAL

GRUPO
POSITEC



www.wescoferramentas.com.br

WESCO

Revendedor
Autorizado

Você pode encontrar ferramentas
Wesco em um revendedor autorizado

WESCO

Serviço
Autorizado

Para manutenção, procure um
serviço Wesco autorizado mais próximo



FERRAMENTAS WESCO



@WESCO_BRASIL



(19) 3244-5786

0800 7792 919

Sujeito a modificações e erros técnicos. Pode conter imagens meramente ilustrativas de produtos e acessórios.